	OMSTRAP
BM 360 N Papier et film	Machine automatique à bander les <b>bancs</b> :
1 apier et illin	fascettature à la minute 30
	Arche standard 425 x 220
	Misura Max Fascettabile 420 x 200
	Taille minimale 30x10 mm Contrôle du produit
	t pinces réglables iraggio à partir de 6 Kg.0,5 a Jupe
	Utilisezdes bandes de papier et des films de 30 mm. à partir de 60 a 110 microns
	Entraînement de bandes avec bouton-poussoir, pédale ou cellule photoélectrique
	Système de réinitialisation électronique en cas d'erreur
	tension standard 220V monophasé/50 Hz.
	Panneau de commande situé du côté de l'opérateur
	Papier à bande standard 30 mm en bobines de .180 m110 microns
	Bande de film standard 30 mm en bobines de .100 mi 10 microns
	Bande de film standard 30 mm en bobines de 200 m.100 microns
	dimensions de la machine 570 x 282 x 488 (H) mm
	PEso Machine 25 Kg.
OPTIONNEL	
BM 360 NJ jumbo	Modèle avec distributeur pour bobines industrielles Papier à bande 30 mm géante en rouleaux de 800 m.110 microns Jumbo film band 30 mm en bobines de 1700 m.60 microns Jumbo film band 30 mm en bobines de 1000 m.100 microns
Équipes	réglable pour le support des faisceaux à bandes
30 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	
	BM 360 N papier et film
	=2.2 5 5 5 7. Paper of rim