	OMSTRAP
WM 900 B	
WM 900 B Gepäckverpackung	Kompakte Maschine, leicht zu transportieren Spannung 220V einphasig 50 Hz 1,0 Kw Drehzahl 0~20r/min Tischhöhe 550mm Tischbreite 400mm Paketabmessungen L (250 ~ 1200) * B (200 ~ 400) * H (250 ~ 1200) mm Folienhöhe 800mm LLDPE-Folie, Breite<=500mm, Außendurchmesser <=280mm Verpackungsmaße L 1600xB600xH1740mm Peso lordo/Peso netto 200kg/150 kg Rauschen ≤ 75DB Luftfeuchtigkeit ≤98, Temperaturen -10°-40°C  Es kann eine Vielzahl von Gegenständen einwickeln, auch wenn sie nicht kreisförmig sind, wie z. B. Flughafenkoffer, dank der Möglichkeit, die Höhenwicklung automatisch einzustellen. Steuerungsfunktionen mit SPS, zuverlässige Leistung, einfache Bedienung, einfache Einstellung der Wickelparameter, fester motorisierter Filmeinschub. Höhenverstellung: Lichtschranke zur Höhenverstellung, Gangschalter und Inver-Steuerfunktion, Geschwindigkeitseinstellung je nach Objekttyp bei gleichzeitiger Steuerung des
WAHLFREI Lichtschranke zum Lesen von schwarzen Etuis	Folienspannungsgrades, Sanftanlauf und Soft-Positionierungstaste, so dass Sie durch eine glatte Folie und eine genaue Position Schäden an Gegenständen verhindern, Staub und Feuchtigkeit gemäß der CE-Zertifizierung verhindern. Farbe RAL D389 grau 5013 blau
	WM 900 B
	Rotationsverfahren: